

Oktatás

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást
Ne használja a terméket addig, amíg az elektromos kerékpár nem működik
Kérjük, őrizze meg megfelelően az utasítást



Yan Shi Da Europe .kft

Tartalom

▪ Fontos megjegyzés	1
▪ Telepítési útmutató	2
▪ Tápegység rendszer	3
▪ Elektromos kerékpár szerkezet	4
▪ Elektromos kapcsolási rajzok	5
▪ Termékleírások	6
▪ Karbantartás és javítás	7
▪ Jótállási szabályzat	8

Fontos megjegyzések

Szigorúan tartsa be a közlekedési szabályokat

- A maximális sebesség nem haladhatja meg a 25 km/h-t nem motoros sávban haladva; támaszkodjon az úttest jobb oldalára, ha nincsenek nem motorizált sávok.
- Ne adja kölcsön olyan személynek, aki nem tudja, hogyan kell vezetni, hogy elkerülje a veszélyes helyzetet.
- Személy vagy tárgy felvétele a törvényeknek és előírásoknak megfelelően
- Kérjük, hogy esőben és havas időben lassítson, mert a fékút meghosszabbodik; lehetőleg kerülje az utazást esős napon és más rossz időben
- Kérjük, ellenőrizze, hogy a fékrendszer megfelelően működik-e, és lovaglás előtt tisztítsa meg a reflektort, hogy elkerülje a látóteret.

Figyelmeztetések


- Kérjük, szigorúan tartsa be a közlekedési szabályokat. A védőfelszereléseket, például a sisakot és a védőfelszerelést kerékpározás előtt elő kell készíteni a biztonság érdekében.
- Szigorúan tilos a kormányt egy kézzel fogni, vagy két kézzel a kormánytól távol utazni.
- Ne parkolja le a terméket az épület előtt, a vészlépcsőben, folyosókon és biztonságos kijáratokon.
- Ne töltsön és ne parkoljon lakóépületekben, töltés közben tartózkodjon az éghető anyagoktól, és kérjük, töltsse fel a megadott időn belül, a töltési idő ne legyen túl hosszú.
- Az akkumulátorok rendeltetésszerű használata és karbantartása, az elhasználódott elemeket engedély nélkül tilos szétszedni, a hasznosítást szakmai osztályoknak kell megszervezniük.
- Ismerje meg a Charger használati és figyelmeztetési feltételeit, és használja az eredeti, eredeti töltőt.
- Ügyeljen arra, hogy ne fedje fel a nyeregcső biztonsági jelölésének vonalát a nyereg helyzetének beállításakor.

Telepítési útmutató




■ Szerelje be az ülésoszlopot

Lazítsa meg az ülécscipeszt és állítsa be az ülést a megfelelő helyzetbe, majd rögzítse az üléskapcsot, a biztonságot az ülés vonalának a keretben kell lennie a nyereg magasságának beállításakor.




■ Csatlakoztassa a pedált



■ Szabályozza a fékkart

Beállító eszköz:
az 5 mm-es hatlapfejű kulcs

Állítsa a fogantyút a megfelelő helyzetbe és rögzítse az óramutató járásával megegyező irányba a szerszámmal.



Bal pedál

Jobb pedál

Szerszám beszerelése: Rögzítse a bal pedált az óramutató járásával ellentétes irányba egy 15 mm-es csavarkulcs és a jobb oldali pedál az óramutató járásával megegyező irányban.

Tápegység rendszer

Napi töltés

Figyelmeztetés: Töltés közben tartózkodjon távol a gyermekek aktív területétől

Oktatás:

A töltő kijelzője jelzi az akkumulátor állapotát: ZÖLD azt jelenti, hogy megtelt, a PIROS pedig töltés alatt van.

Figyelmeztetések az akkumulátor használatával kapcsolatban

- Használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy a töltő névleges bemeneti feszültsége megegyezik-e a helyi tápfeszültséggel;
- Az elektromos kerékpárt tágas környezetben kell feltölteni és parkolni, és tartózkodni kell a következő környezetektől: magas hőmérséklet, magas páratartalom, éghető anyagok és tűzforrások;
- A töltő felmelegszik töltés közben, ezért kérjük, ne takarja le a töltőt semmilyen tárggyal, a töltő felületi hőmérséklete nem haladja meg a 60 -ot, ez normális jelenség; A lítium akkumulátor optimális működési és töltési hőmérséklete -20 .
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy a külső gumibroncs mintázata kopott és repedt, az első és hátsó gumibroncs nyomás megfelelő-e, és a vezetési rendszer sima-e vagy sem;
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fékrendszer megfelelően működik-e, és hogy a fékvezeték olajozott állapotban van-e.

A termék tárolási módjai

- Ha ezt a terméket hosszú ideig nem használja, kérjük, ne tárolja hosszú ideig kültéri, erős fényben és nulla alatti környezetben, és a hőforrás távolsága (fűtőberendezés stb.) ne legyen kisebb 2 méternél;
- Kérjük, tárolja a terméket beltéri környezetben, ahol a hőmérséklet 0 ~ 60 és a relatív páratartalom nem haladja meg a 90 fokot, és a teljes környezet száraz, tiszta és jól szellőző. Ha ez a termék hosszú ideig tétlen, ügyeljen a rendszeres töltésre (általában kéthavonta egyszer), hogy fenntartsa az akkumulátor teljesítményét;
- Ez a termék nem érintkezhet korrozív folyadékokkal a mechanikai hatások és a nagy nyomás elkerülése érdekében.

Szállítás

- A terméket nem szabad erős mechanikai behatásnak, esőnek, vegyi maró hatásnak kitenni anyagok és káros gázerózió a szállítás során.
- A terméket óvatosan kell felhelyezni, szigorúan megakadályozni a birkózást, a gördülést és a nagy nyomást be- és kirakodási folyamat.


Karbantartási és tisztítási útmutató

- Tilos vízzel öblíteni, hogy elkerüljük a belső elektronikus alkatrészek és áramkörök bemelegedése által okozott balesetveszélyt.
- Semleges tisztítószerrel tisztítsa meg, a festék vagy a műanyag részek felületét óvatosan törölje le egy ronggyal, majd törölje le száraz ruhával, hogy a termék száraz maradjon;
- Kérjük, karbantartás céljából kenőolajjal törölje át a termék mentális részeit (a fék kivételével)
- Szigorúan tilos olajat fékezni a fékrészbe a fékhibák veszélyének elkerülése érdekében.

Elektromos kerékpár szerkezet



Elektromos kapcsolási rajzok



Lovaglás előtt ellenőrizze

- Jó-e az áramkör és a világítás.
- Az első és a hátsó fékek normálisan működnek-e.
- A kormány és az első és hátsó kerekek feszes állapotban vannak-e.
- Normális a gumi légnyomása?
- Indulás előtt ellenőrizze, hogy a reflektor nem sérült-e vagy szennyeződött-e.

Termékleírások

A jármű fő műszaki paraméterei

Külső méretek: hossz x magasság	1840*1160mm
Középtávolság az első és a hátsó kerekek között:	1160mm
A jármű tömege:	25.70kg
Maximális tervezési sebesség:	25km/h
A futásteljesítmény növelése:	35-50km ⁽¹⁾
Száz kilométer	0.54KW.h/100km
Terhelhetőség:	≤120kg

(1) Teljes teljesítmény mellett a terhelés 75 kg, a hőmérséklet körülbelül 25 ° C, a szél pedig sík úton fúj.
Egyenletes vezetési körülmények között mérik az első sebességű asszisztált vezetési módban és egyéb tényezőkben.

Az akkumulátor fő paraméterei

Akkumulátor típusa:	Lítium-ion akkumulátor
Kapacitás:	10AH
Normál feszültség:	36V
Töltési idő:	≈8 Órák

Motor fő műszaki paraméterei

Motor típusa:	Kefe nélküli, nagy sebességű hajtóműves motor
Kefe nélküli, nagy sebességű hajtóműves motor	250W
Névleges sebesség:	396r/min
Névleges feszültség:	36V

A vezérlő fő műszaki paraméterei

Feszültségcsökkenés elleni védelem:	29±1V
Túláram védelem:	13±1A

Karbantartás és javítás

Rendszeres gépjármű átvizsgálás

- Az első és a hátsó kerekeken lévő csavarok meg vannak-e húzva, és hogy minden alkatrészen normálisak-e az illesztések;
- A gumibroncs mintázata kopott és repedezett-e, megfelelő-e az első és a hátsó gumibroncsok nyomása, és a hajtásrendszer sima-e;
- A fékrendszer megfelelően működik-e; hogy a fékkábel kenve van-e.

A jármű tárolási módja

- Ha ezt a terméket hosszabb ideig nem használja, kérjük, ne tárolja hosszú ideig kültéri, erős fényben és fagypont alatti környezetben. A hőforrástól (fűtőberendezések stb.) való távolság nem lehet kevesebb 2 m-nél;
- Tárolja száraz, tiszta, jól szellőző beltéri környezetben, 0 °C és 60 °C közötti hőmérsékleten és 90%-ot meg nem haladó relatív páratartalom mellett.
- Ha az autót hosszabb ideig nem használja, ügyeljen a rendszeres töltésre (általában körülbelül két hónap eltéréssel), hogy fenntartsa az akkumulátor teljesítményét;
- Ez a termék nem érintkezhet korrozív folyadékokkal, és kerülje a mechanikai ütések és a nagy nyomást.

Szállítás

- Szállítás közben ne érje erős mechanikai hatás, eső, vegyi maró anyagok és káros gázok;
- A be- és kirakodási folyamat során a terméket óvatosan kell kezelni, hogy elkerüljük a leesést, elgurulást és az erős nyomást.

Karbantartási tisztítási útmutató

- Tilos vízzel mosni, hogy elkerüljük a belső elektronikus alkatrészek és áramkörök nedvessége által okozott balesetveszélyt.
- Kérjük, használjon semleges tisztítószer, óvatosan törölje le a szennyeződést a festék vagy a műanyag felületről egy ronggyal, majd törölje le száraz ruhával;
- Kérjük, kenőolajjal törölje le az autó karosszériájának fémrészeit karbantartás céljából (kivéve a fékeket);
- Tilos a fékrészeket olajjal feltölteni a fékhibák és a veszélyek elkerülése érdekében.

Jótállási szabályzat

Kerékpártartozékok garanciális ideje	
név	Jótállási idő
Keret/Villa	24 hónap
kormány	12 hónap
Rim	12 hónap
Küllők	12 hónap
Hubok	12 hónap
Hajtókar/Láncgyűrű	12 hónap
Középtengely	12 hónap
Lánc	12 hónap
Pedálok	12 hónap
Férendszer	12 hónap
Sebességváltó rendszer	12 hónap
Belső és külső cső	12 hónap
Hátsó polc	12 hónap
Nyereg	6 hónap
Fékvezeték	6 hónap
Megjegyzés: Az ember által okozott károokra nincs garancia	
Elektromos tartozékok jótállási ideje	
név	Jótállási idő
Motor	36 hónap
Akkumulátor	15 hónap
Töltő	12 hónap
Vezérlő	12 hónap
Booster	12 hónap
Méter	12 hónap
Akkumulátor doboz	12 hónap
Első és hátsó lámpák	12 hónap
Megjegyzés: Az ember által okozott károokra nincs garancia	

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl heyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően épült fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállási szabályzat

Jótállás keretében tartozó hiba esetén a fogyasztó

·elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

·ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó-választása szerint -a vételár arányos leszállítását igényelheti. a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hányaban a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően smét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a javítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, -a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmiadóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendelkezésére figyelemmel-megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a javítás vagy a csere várható időtartamáról.

A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A fogyasztási cikk javítása esetén a jótállási időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Avjótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése kijavítással esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a javítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

Jótállási szabályzat

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő - így különösen kellek-és termékszavatossági, illetve kártérítési-jogainak érvényesítését.

A fogyasztó a javítás iránt igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Fogyasztó az alábbi javítószolgálat(ok) nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti javítási igényét: (Szerviz megadása nem kötelező.)

Név: _____

Név: _____

Cím: _____

Cím: _____

Telefonszám: _____

Telefonszám: _____

E-mail cím: _____

E-mail cím: _____

Név: _____

Név: _____

Cím: _____

Cím: _____

Telefonszám: _____

Telefonszám: _____

E-mail cím: _____

E-mail cím: _____

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 619/2014. [IV.29.] NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4.S-á szerint köteles az ott meghatározott tartalommal jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat [szerviz] a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6.S-á szerinti elismervény átadására köteles.

Yan Shi Da Europe.kft

Tel: +36707510666

website: www.ysdbike.com

address: Papp Sandor 4002 Debrecen-2542/7hrs