

**ELEKTROMOS KERÉKPÁR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

**ELECTRIC BICYCLE
INSTRUCTION FOR USE**



1. első villa
2. első dobfék
3. első lámpa és műszerfal
4. markolat
5. kiemelhető akkumulátor dobozzal együtt
6. elektro motor
7. ülés

8. hátsó villa
9. hátsó sárvédő
10. prizma
11. hátsó dobfék
12. parkoló támasz
13. gumi köpeny
14. akkumulátor töltő csatlakozó
15. első sárvédő

16. vezérlő egység
17. pedál
18. hátsó lámpa
19. hátsó csomagtartó
20. szoknyavédő
21. első csomagtartó
22. akkumulátor doboz
23. akkumulátor doboz zár



Műszerfal:

1. motorteljesítmény visszajelző
2. fék visszajelző
3. index visszajelző
4. töltöttség jelző
5. gyújtás visszajelző gyújtás kulcs



1. gyújtás visszajelző gyújtás kulcs
2. kormányzár kulcs
3. többfunkciós távirányítós riasztó



Bal oldali kormány:

1. fékkar
2. markolat
3. kürt kapcsoló
4. világítás kapcsoló
5. index kapcsoló



Jobb oldali kormány:

1. fékkar
2. gáz markolat
3. három állású nyomaték kapcsoló, **FONTOS!** 3. nyomaték fokozatban a megtehető út hossza akár 50%-al is csökkenhet! Fokozottabb igénybevételnek van kitéve az akkumulátor!

ELEKTROMOS KERÉKPÁR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Motorteljesítmény: 36V 250W Akkumulátorok: 12V 12AH x3db Töltés ideje: 6-8 óra

Töltő várható élettartama: > 1000 töltés

Kerék mérete: 22x2.125

Töltő: AC 220V - 230V 50-60Hz

Hatótávolság: 30km (megfelelő időjárási viszonyok mellett)

Maximális sebesség: 25 km/h, Fékek: dobfék, szalag fék

Nettó tömeg: 45,9kg

Maximális terhelhetőség: 90 kg

RIASZTÓ, 3 ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉG, LED VILÁGÍTÁS, HÁTTÁMLÁS HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ, ELSŐ CSOMAGTARTÓ, KORMÁNYZÁR

A kerékpár forgalmazója:

A kerékpár származási helye: Kína

Kerékpárt importálja: Inmoto Kft

Az eladó szerv tölti ki	Az üzembe helyező tölti ki
Vásárlás napja:	üzembe helyezés napja:
Az eladó szerv bélyegzője	Az üzembe helyező bélyegzője
Alváz vagy motorszám:	

Hathónapos kötelező szervín ideje:

Átvizsgálás várható költsége:

*A gyártás folyamán összetevőik /akkumulátor, fék stb/ változhatnak!

Az esetleges nyomdai hibákért

felelősséget nem vállalunk!

A jótállási jegy csak teljesen és helyesen kitöltve érvényes!

A gyártmányú Típusú **kerékpárhoz.**

A Magyar Köztársaság területén vásárolt új kerékpárra a vásárlás napjától számított 12 hónapig terjedő, a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint kötelező jótállást vállalunk, melynek feltétele a rendeltetésszerű használat. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.

A fogyasztóvédelemről szóló 1979. évi CLV. törvény 2. §-e. pontjának értelmében (Fogyasztó: az a személy, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívülárut (vesz, rendel, kap, használ, illetve akinek a részére a szolgáltatást végzik, továbbá, aki az áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje.) Abban az esetben, ha a vásárolt terméket a vállalkozás keretein belül használják, akkor a vásárló nem minősül fogyasztónak!

Fentiekre tekintettel az ügyben a Fogyasztóvédelmi főfelügyelőségnek intézkedésre, a reklamáció kivizsgálására nincs lehetősége.

Peren kívüli megállapodás elősegítése érdekében a LOFTY KFT. Elvégzi a jogi személyek közötti műszaki reklamáció vizsgálatát, amennyiben mindkét fél írásban nyilatkozva elfogadja vitadöntőként a LOFTY KFT.-t. A vizsgálat díjköteles!

- Minden használat előtt győződjön meg a fékek, irányjelzők, lámpák hibátlan működéséről.

- Rendszeresen ellenőrizze a guminyomást. Az alacsony guminyomás lecsökkenti a hatótávolságot és a akkumulátorok élettartamát.

- Túlzott napsütés esetén a led-es irányjelzők kevésbé feltűnőek, ezért a kanyarodást karjelzéssel jelezze.

- A sebességet mindig az útviszonyoknak és látási körülményeknek megfelelően válassza meg.

- A kerékpár, használatának megfelelően karbantartást igényel (csavarok áthúzása, olajzás, zsírzás, mosás), aminek elmulasztása jelentősen csökkenti a jármű élettartamát.

- A fél éves szervíz elmulasztása garanciavesztéssel jár!

Az elveszett jótállási jegyet, csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása esetén pótoljuk!

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott elektromos kerékpárt választotta! Kérjük, tartsa be a használati útmutató előírásait, hogy az elektromos kerékpár használata megegyezésére szolgáljon.

A használati útmutató, a legegyszerűbb felszereltséggel rendelkező kerékpár használatát mutatja be!

***Figyelmeztetés!:* Az elektromos motorral felszerelt kerékpár a 6/1990. (IV.12.) sz. rendelet 116. paragrafusa előírása alapján, kizárólag a kötelezően előírt, tartozékok felszerelésével vehet részt közúti forgalomban.**

Használat jellege: Az Ön által vásárolt elektromos motorral felszerelt kerékpár, kizárólag aszfaltúton történő használatra alkalmas. **A kerékpár típus nem alkalmas tájkerékpározásra, valamint extrém igénybevételnek való kitételnek. Az elektromos kerékpár KÖTELEZŐ szervizelése különösen fontos, mely az üzembe helyezést követő 6 hónap eltelte után esedékes! Ennek elmulasztása a garancia ELVESZTÉSÉVEL/JOGVESZTÉSSEL jár!!**

Az esetleges üzembe helyezés díja, a vevőt terheli!
Mielőtt kimegy a forgalomba, sajátítsa el a KRESZ

A használatba vétel előtt az alábbiak ellenőrzése elengedhetetlenül **fontos:**

1. A kezelési útmutatóban és a jótállási jegyben lévő adatok ellenőrzése
2. első és hátsó fék megfelelő működése
3. A kormány és az ülés megfelelő pozíciója és rögzítése
4. Az első villa akadálymentes és játékmentes elfordíthatósága
5. A kötőelemek megfelelő előfeszítettsége /csavarok meghúzása/
6. Az elektromos berendezések kifogástalan működése
7. A visszapillantó tükrök és pedálok megfelelő beállítása
8. A kerekek tömlőinek megfelelő nyomása
9. Az első és hátsó kerekek, megfelelő pozíciója és rögzítése

FONTOS!!

Az akkumulátorok vízzel nem érintkezhetnek. Zárt rendszerű akkumulátorok révén, gondozást nem igényel! Tartsa be az akkumulátor töltésekor a biztonsági előírásokat!

Száraz úton a féktávolság megközelítőleg 4m, ami nedves körülmények között 15m-re is megnőhet!

Az elektromos biztosíték 20A méretű, amely kiolvadását követően, csak ennek a méretnek megfelelő pótolható!

Kerülje a kerékpár használatát esőben!

Indítás:

- Az indítókulccsal az akkumulátort be kell kapcsolni. A kulcs jobbra forgatásával él az áramkör és a kontrollámpák kivilágítása fogja visszajelezni.
- Hajtsa végre az előbbiekben említett ellenőrzéseket (fék, ülés, kormány stb...)
- Ellenőrizze, hogy a motor felől hall-e nem odaillő zajt! Amennyiben igen, úgy vigye szervizbe a kerékpárt.
- Ellenőrizze végig az elektromos kábeleket, hogy van-e rajtuk sérülés!
- A kerékpár támaszt a biztosítófűl vissza nyomásával lehet hátrahajtani és ezután lehet a kerékpárra felülni.
- A pedál hajtásával és a gázmarkolat meghúzásával elindíthatjuk a kerékpárt. A pedál hajtása fontos az elindulásakor, mivel ezzel kíméljük az akkumulátort és így növelhető annak élettartama.

Ápolás és tárolás:

- A lemosás során arra ügyeljen, hogy a csapágyakhoz, akkumulátorokhoz és az elektromos motorhoz, berendezésekhez víz ne kerüljön, mert a műanyag burkolatok nem zárnak tökéletesen. Ha nem biztosítható a pormentes hely, akkor takarja le a kerékpárt.
- A kerékpárt száraz, sötét, sok portól elzárt nem túl meleg helyen tárolja. Ügyeljen arra, hogy puha gumiabroncson ne nagyon álljon a kerékpár.
- Hosszabb tárolás alkalmával tehermentesítse a kerékpár kerekeit, függessze fel a kerékpárt esetleg az akkumulátor kivételét követően a nyeregbe és a kormányra támassza. Védje a festett és krómozott felületeket konzerváló anyaggal.
- A kenési helyeket az előírtnál nagyobb mennyiségű kenőanyaggal kenje meg.

Világítás:

- A kerékpárra első és hátsó világítás van gyárilag szerelve, aminek a kapcsolója a kormánykonzolon bal oldalt található.
- Némely típusok gyárilag villogóval (indexel) is el vannak látva. (amennyiben az Ön kerékpárja ezek közé tartozik, úgy a villogó kapcsolóját a bal kapcsoló konzolon találja.)
- Amennyiben nem rendelkezik irányjelzővel, úgy a kanyarodást jól látható kézmozdulattal kell jelezni.

Akkumulátor és Akkumulátor töltő:

- Az akkumulátorok helye típustól függően. (az ülés alatt, első vázon, középső vázon a pedál körül található) lásd. mellékelt fotók.
- Az akkumulátorok eltávolíthatóak a biztonsági zár kioldásával.
- A töltés történhet be és kiszerezett állapotban is.

- A töltésnél először az akkumulátor felőli csatlakozót dugjuk be, csak ezután csatlakoztassuk a 220V-os hálózathoz.
- A töltési idő 6-8 óra. A folyamatos töltés nem lehet több 10 óránál!
- A töltés végeztével a csatlakozót mindig a fali dugaljból húzzuk ki először.
- Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használja, akkor is 2 hetente fel kell tölteni, mert amúgy idő előtt meghibásodik, amire a garancia nem érvényes.
- Egyes akkumulátor töltőkön visszajelző lámpa is található. Pirosan világítva a töltési folyamatot, zölden világítva a töltés végét jelzi.
- Az elektromos kerékpárok meghajtó akkumulátorainak jótállása 6 hónap!
- Az akkumulátort soha nem szabad teljesen lemeríteni!
- Az akkumulátort célszerű akkor is tölteni, ha nem merült le a használat során.
- Az akkumulátor dobozában típustól függően 2,3,4 db 12AH,20AH, vagy 22AH akkumulátor van sorba kötve.
- ügyeljen arra, hogy az akkumulátort nedvesség ne érje.
- Az akkumulátor telítettségét típustól függően led sor, vagy számozott mutatóval ellátott telítettségjelző mutatja. Amikor a led sorból a piros lámpa világít, vagy a mutató a piros mezőbe ér, akkor eljött a töltés ideje.
- Az akkumulátort nem szabad hőnek vagy fizikai sérülésnek kitenni. Az akkumulátorokat házilag ne szereljük!
- Az akkumulátor töltőt nem szabad napsugárzásnak kitenni és viharban használni, az elektromos kerékpár akkumulátorainak töltésére.
- Az akkumulátortöltőt töltés közben tilos letakarni!
- Az akkumulátordoboz visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy a csatlakozók a helyükre csússzanak.

Az akkumulátor mélykisütése (kapocsfeszültség 10.5V alá aökker) maradandó károsodást okoz, amelyre jótállás nem érvényes! Ha a jármű hos, szabb ideig használaton kívül van (betegség, téli leállás, alkatrész hiány)javasoljuk, hogy vegye le a negatív pólus csatlakozóját. A lemerült akkumulátort visszaforditha tatlan vegyi folyamatok károsíthatják, ami a GARANCIÁLIS jog elvesztésével jár. Lehetőleg mindig feltöltött állapotban és száraz nem túl meleg helyen tárolja az akkumulátort. Amennyiben meghibásodást tapasztal, úgy forduljon szakszervizhez! Hibakeresés

A tapasztalt hibajelenség	A lehetséges hiba ok	A javítás módja
Az elektromos motor az alacsony akkufeszültség miatt nem működik	Az akkumulátor elhasználódott, gyenge	Akkumulátor csere
Az elektromos motor hidegben az alacsony akkufeszültség miatt nem működik	Nagyon hidegben az akku nem tudja leadni a teljesítményt	Az akkumulátort meleg helyen újra kell tölteni
A jármű az alacsony akkufeszültség miatt nem működik	Huzamos ideig a járművet nem használták	Akkumulátorokat fel kell tölteni
Nem lehet az akkumulátort feltölteni	Az akkumulátortöltő biztosítéka meghibásodott	A töltő tápfeszültségvezet, két a dugaljból ki kell húzni, és szakműhelybe vinni
Az akkumulátort nem lehet kiemelni a helyéből	Deformálódott a váz vagy elromlott az akkumulátordoboz zár	Zár csere, vagy váz javítása
A kerékpár gázadásra nem reagál	Elromlott a gázkar, vagy a csatlakozása hibás	A gázkar cseréje
Bekapcsolt állapotban folyamatosan hajt a motor	Az elektronikus egység meghibásodott	Az elektromos egység cseréje

JÓTÁLLÁSI JEGY

**ELECTRIC BICYCLE
WARRANTY**

sorszám:

JÓTÁLLÁSI JEGY

Elektromos kerékpárhoz

JAVÍTÓ SZOLGÁLATOK NEVE ÉS CÍME:

A hatályos szervizlista külön mellékelve!

A/z/

gyártmányú

típusú a

Magyar Köztársaság területén vásárolt új elektromos segédmotorral felszerelt kerékpárra a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő, a **72/2005. (IV.21.) Kormányrendelettel módosított, 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet** szerint kötelező jótállást vállalunk. A jótállás a fogyasztó, törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.

Az elektromos segédmotorral felszerelt kerékpár forgalmazója:

Az elektromos segédmotorral felszerelt kerékpár gyártója, vagy annak hazai képviselője:

Az elektromos segédmotorral felszerelt kerékpárt importálta:

FIGYELEM!
Az elektromos segédmotorral felszerelt kerékpár részlegesen összeszerelt állapotban, beszaabályozatlanul kerül eladásra!

Az elektromos segédmotorral felszerelt kerékpárt a vásárlás helyén összeszerelik és beszaabályozzák.

Az eladó szerv tölti ki!	Üzembe helyező tölti ki!
Vásárlás napja:	Üzembe helyezés napja:
Eladó szerv bélyegzője:	Üzembe helyező bélyegzője:
Gyártási szám:	

Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása -dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék- esetén pótolunk! **A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti**
A jótállási jegyet gondosan őrizze meg, a jótállás lejártá után is.

Az elektromos segédmotorral felszerelt kerékpár azonosításra alkalmas része: **a váz az elektromos motor és az akkumulátor töltő**

FIGYELEM!

A nem megfelelő kezelés elkerülésére, kezelési és használati útmutatót mellékelünk a termékhez. Kérjük, hogy az abban foglaltakat tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hibára, a jótállás időtartamán belül nem vállaljuk a díjmentes kijavítást, ennek javítási költsége a jótállási időn belül is Önt terheli.

A forgalmazótól követelje meg a vásárláskor a jótállási jegy megfelelő kitöltését, a vásárlás napjának pontos feltüntetését. Egyúttal ellenőrizze, hogy az elektromos segédmotorral felszerelt kerékpár azonosító adatai, megegyeznek-e a jótállási jegyen jól olvashatóan feltüntetett adatokkal.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása, nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

A javítás során az elektromos segédmotorral felszerelt kerékpárba csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

4. Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
A javítás megfelelő elvégzését, a mindenkor számviteli előírásoknak megfelelő számlával kell igazolni.

A fogyasztó a javítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegy hatályos mellékletében feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

MEGHIBÁSODÁS ESETÉN:

jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.

- o a fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni,
- o kellő időben közölni kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást,
- o a közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős,
- o meghosszabbodik a jótállási idő, a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó az elektromos segédmotorral felszerelt kerékpárt nem tudta rendeltetésszerűen használni,
- o a szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje az elektromos segédmotorral felszerelt kerékpárnak vagy a jelentősebb részének /váz/ kicserélése /kijavítása/ esetén a kicserélt /kijavított/ dologra /dologrészre/, valamint a javítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik,
- o minden jótállás keretében történő javítás során ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését.

SZÁLLÍTÁS A VÁSÁRLÁS HELYÉRE ILLETVE SZAKSZERVIZBE

A telephelyhez legközelebbi javítószervizbe történő beszállítás, illetve hazaszállítás költségeit a jótállás ideje alatt a kijelölt legközelebbi javítószerviznek átadott fuvarszámla alapján fizetjük, abban az esetben, ha a szállítás indokolt volt.

Mielőtt szállítást venne igénybe, kérjük, hogy telefonon keresse meg a forgalmazót, vagy egy, az elektromos segédmotorral felszerelt kerékpár típus javítására kijelölt szakműhelyt.

Költségtérítés címén csak a leggazdaságosabban igénybe vehető szállítási mód díjszabásának megfelelő költséget térítjük.

A JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG KERETÉN BELÜLI KÖTELEZŐ ÁTVIZSGÁLÁS

a jótállási és a szavatossági időben, a szervizlapokon előírt átvizsgálások díjkötelesek, /CSAK AKKOR HA A FORGALMAZÓ ELŐÍRTA!!/ amit a vásárlónak kell kifizetnie.

ELJÁRÁS VITA ESETÉN:

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A kötelezett, a fogyasztó kifogásáról a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni.

Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

Ha a kötelezett, a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről, annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, akkor az értékesítő, vagy annak kijelölt szakszervize, illetve a fogyasztó, **a szakvélemény kiadására alkalmas szervezetektől szakvéleményt kérhet.**

A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni.

További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.

A vitát eldöntő vizsgálat díjköteles.

A köztünk felmerült egyéb vita esetén -pl. ha a jótállási jegyre írt valamely kötelezettségünket nem teljesítenénk (javítás, csere, stb)- ugyancsak bírósághoz fordulhat.

Minden jótállás keretén belül végzett javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését.

A termékre a szavatossági kötelezettség a Ptk. 308.§ /2/ bekezdése szerint a vételtől számított 3 évig áll fenn.

Jótállási javítási szelvények	
Igény bejelentés időpontja: Javításra átvétel időpontja: Hiba oka: Javítás módja: Visszaadás időpontja: A jótállás új határideje: Szerviz neve: 200 hó.....nap Munkalapszám: /P.H./aláírás	
Igény bejelentés időpontja: Javításra átvétel időpontja: Hiba oka: Javítás módja: Visszaadás időpontja: A jótállás új határideje: Szerviz neve: 200 hó.....nap Munkalapszám: /P.H./aláírás	
Igény bejelentés időpontja: Javításra átvétel időpontja: Hiba oka: Javítás módja: Visszaadás időpontja: A jótállás új határideje: Szerviz neve: 200 hó.....nap Munkalapszám: /P.H./aláírás	